

原理	施術名	熱を与える深さ	使用用途					売り	弱点
			ゆるみ	性交痛	美白	萎縮性苔癬	尿もれ		
超音波	ヨニハイフIII	3.0mm 4.5mm	◎	○	×	×	◎	筋層の深くまで刺激することで、尿もれ、お湯もれ、膣のゆるみ、便失禁の症状の改善により効果有。1回の施術で改善。	痛みを感じやすい。
高周波	ヨニRF	1mm	◎	○	×	△	◎	膣のゆるみや大陰唇のたるみにも有効。痛みがない。	3回の施術が必要。
CO2フラクショナルレーザー	モナリザタッチ	1mm	△	○	○ (中程度)	◎	△	におい、かゆみ、性交痛、加齢による膣の乾燥感が改善。	3回の施術が必要。施術中にわずかに痛みあり。4~5日のダウンタイムあり。
混合ヒアルロン酸と高濃度酸素	フェムフロー	粘膜表層	○	○	×	△	○	痛みが全くない膣内へ挿入する器具が最も細い。膣がふっくらするのでパートナーから好評。	4回以上の施術が必要。
モナリザタッチとフェムフローを同一日に施術	モナフロー	1mm	○	◎	○	◎	○	性交痛の改善度、膣のふっくら感、乾燥感の改善はダントツ1位。パートナーから最も評価が高い。	2回施術が必要。4~5日のダウンタイムあり。同一日に2つの施術を行うので、在院時間が長い。