

モノフロー 治療説明・同意書

[施術の流れ] 所要時間 約1時間

- ① 問診、カウンセリング、内診を行います。
- ② 外陰部に麻酔クリームを塗布し、ラップで覆い、約30分一旦待合室でお待ちいただきます。
- ③ 内診室に再度入室していただき、麻酔クリームを拭き取ります。
- ④ 膣内に専用プローブを挿入し、レーザーを照射します。(約1～2分程度で痛みはありません)
- ⑤ プローブを変えて、外陰部にレーザーを照射します。(約3～5分程度、症状に合わせて照射)
人によってチクチク感や熱さを感じる方もいますが、辛くて我慢できないような痛みはありません。
- ⑥ レーザー後は施術室へ移動し、外陰部・膣内に高濃度酸素とヒアルロン酸を噴霧します。
症状によって、噴霧する時間、工程の順序などは変わります。(施術時間は約20分です)

[施術後の注意点]

- ・レーザー照射後はヒリヒリ感、熱感を感じますが、数時間ほどで落ち着きます。
不快感が続く場合は、保冷剤で冷やすと楽になります。
- ・膣内に酸素、ヒアルロン酸を噴霧するために、フェムフロー施術後は空気や液漏れがあります。
- ・2～3日間はウォシュレットの使用はお控えください。
- ・施術当日の入浴は避け、シャワーのみとしてください。石鹸はつけても構いません。
- ・施術後3日間は、性交渉、公衆浴場・プールなどは避けてください。
- ・次の治療の間隔は3週間～1ヶ月ほどになります。(医師へ確認してください)

★施術後に使用していただく外用薬や膣錠について★

外用薬

- ・リンデロンVG軟膏：施術後より1日3回7日間外用して下さい。
- ・ラミシールクリーム：
- ・ゲンタマイシン軟膏：

膣坐剤

- ・エストリール膣錠：
- ・クロラムフェニコール膣錠：
- ・クロトリマゾール膣錠：

※何か気になることがありましたら、医師・スタッフまでお問い合わせください。

モノフロー 同意書

医師記入欄	①	前庭炎・カンジタ……外(酸・ヒ③)5分、内(酸)10分、内(酸・ヒ④.5)5分
	②	尿失禁……内(酸)10分、内(酸・ヒ⑦.5)5分
	③	苔癬……外(酸・ヒ⑥)10分、内(酸・ヒ①.5)5分
	④	尿道炎……外(酸・ヒ⑦.5)20分

私は、この施術について十分な説明を受け、納得理解した上で、本施術を受けるとここに同意いたします。

年 月 日

署名

印